

# Patron

## Mice sisters

### QUANTITÉ DE FIL

Mice Sisters H 10 cm

#### SOURIS 1

Light beige : 20 g

Brown: 10 g

#### SOURIS 2

Brown : 20 g

Dark brown : 10 g

#### SOURIS 3

Off-white : 20 g

Light beige : 10 g

#### BÉBÉ SOURIS

Brown : 5 g

### MATÉRIEL

Fil à coudre

Boutons

Ouate de rembourrage

Yeux : 4 mm

Ruban de dentelle

Fil métallique :

D2 mm x 2,5 m

Aiguilles à double pointes :

2,5 mm



Souris 1

Souris 2

Souris 3


Go handmade  
quality design in a unique style

www.gohandmade.net  
© 2024

Dites bonjour aux „Mice Sisters“, ce sont des souris des bois. Elles vivent dans un endroit secret dans la magnifique forêt derrière la plage de Kollund. Leur maison est bien cachée - pour la trouver, il faut passer par un énorme buisson de mûres, et c'est un défi que très peu de gens réussissent. Moi-même, j'ai été pris avec mes jambes dans les branches du buisson de mûres et j'ai été retenu.

**Hanne**

**Illustration pour le montage  
du fil métallique**



## QUANTITÉ DE FIL

Mice Sisters H 10 cm

Souris 1

Light beige : 20 g

Brown: 10 g

Souris 2

Brown : 20 g

Dark brown : 10 g

Souris 3

Off-white : 20 g

Light beige : 10 g

Bébé souris

Brown : 5 g

## MATÉRIEL :

Fil à coudre

Ruban de dentelle

Boutons

Ouate de rembourrage

Yeux 4 mm

Fil métallique D2 mm x 2,5 m

Aiguilles à double pointes 2,5 mm

*Toute indication de longueur de fil est à titre indicatif.*

## Mice Sisters est disponible en kit :

Veuillez noter que le contenu du kit peut différer de la consommation de matériaux indiquée dans le modèle universel.

## ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

**m** Maille(s)

**end** Endroit

**env** Envers

**1 aug** Augmentation - par derrière, lever le brin entre les mailles avec l'aig gauche, tricoter dans la maille devant

**1 aug bar** 1 augmentation barrée (tricoter 1 maille endroit sans la laisser tomber, puis tricoter une maille endroit à l'arrière de la même maille et laisser tomber).

**2 end ens** Diminution - tricoter 2 m end ensemble par les brins arrière au début, 2 m ens à la fin

**3 end ens** Tricoter trois mailles ensemble à l'endroit

**l-cord** Tricoté sur 2 aiguilles à double pointe. Au lieu de retourner le travail, glissez les m à l'autre extrémité de l'aiguille. Utilisez le fil à partir de l'arrière et tricotez de nouveau à l'endroit. Répétez ceci.

De cette manière, une queue se forme.

**\* ... \*** L'élément placé entre crochets est à répéter sur tout le rang (ou à répéter selon indication).

**(..)** Les nombres à la fin d'une ligne indiquent le nombre total de mailles du rang.



Ce produit fini fait main n'est pas destiné aux enfants de 0 à 3 ans.

## MICE SISTERS

### TÊTE

Monter 4 m et tricoter en rond.

- |           |                    |      |
|-----------|--------------------|------|
| 1.)       | *1 aug bar*        | (8)  |
| 2.)       | *1 aug bar, 1 end* | (12) |
| 3.)       | *1 aug bar, 2 end* | (16) |
| 4.)       | *1 aug bar, 3 end* | (20) |
| 5. - 11.) | end                | (20) |
| 12.)      | *2 end ens, 3 end* | (16) |
| 13.)      | end                | (16) |
| 14.)      | *2 end ens, 2 end* | (12) |
| 15.)      | end                | (12) |

Commencer à remplir la tête avec de la ouate de rembourrage.

- |      |                    |     |
|------|--------------------|-----|
| 16.) | *2 end ens, 1 end* | (8) |
| 17.) | end                | (8) |
| 18.) | *2 end ens*        | (4) |
| 19.) | end                | (4) |

Placer les yeux.

Passer le fil à travers les mailles restantes et remplir la tête jusqu'à ce qu'elle soit ferme, puis serrer et rentrer le fil.

Broder un "Y" avec du fil à coudre rose comme museau et broder un petit nez avec le même fil entre les "bras" du "Y".

### OREILLE (2 X)

Monter 15 m et tricoter en aller-retour.

- |     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 1.) | env (LÂCHE) | (15) |
| 2.) | *3 end ens* | (5)  |

Passer le fil à travers les mailles restantes, serrer et rentrer le fil.

Laisser une extrémité de fil pour la couture.

Coudre les oreilles sur la tête.

### CORPS

Monter 4 m et tricoter en rond.

- |            |                    |      |
|------------|--------------------|------|
| 1.)        | *1 aug bar*        | (8)  |
| 2.)        | *1 aug bar, 1 end* | (12) |
| 3.)        | *1 aug bar, 2 end* | (16) |
| 4.)        | *1 aug bar, 3 end* | (20) |
| 5. - 11.)  | end                | (20) |
| 12.)       | end                | (20) |
| 13.)       | *2 end ens, 3 end* | (16) |
| 14. - 16.) | end                | (16) |
| 17.)       | *2 end ens, 2 end* | (12) |
| 18. - 19.) | end                | (12) |
| 20.)       | *2 end ens, 1 end* | (8)  |

Remplir le corps avec de la ouate de rembourrage jusqu'à ce qu'il soit ferme.

Passer le fil à travers les mailles restantes, serrer et rentrer le fil.

### ASSEMBLAGE AVEC FIL DE ER POUR LES BRAS, LES JAMBES ET LA QUEUE

#### Instructions :

[www.gohandmade.net](http://www.gohandmade.net)  
et vidéo sur YouTube  
(Scanner le code QR)



### QUEUE

Monter 3 mailles.

Tricoter une l-cord jusqu'à ce que le travail mesure 11 cm.

Couper le fil, le passer à travers les mailles avec une aiguille à tapisserie et serrer.

1. Couper un morceau de fil métallique d'environ 19 cm.
2. Plier une extrémité du fil métallique de 1 cm vers le bas/l'intérieur – cela formera le bout de la queue.
3. Insérer le morceau de fil métallique dans l'arrière du corps de la souris, de sorte qu'il s'étende jusqu'à l'ouverture.
4. À l'ouverture, faire une courbure de 1 cm sur le fil métallique, de sorte qu'il retourne dans le corps sur environ 3-5 cm.

*Cela donne à la souris de l'équilibre, car le fil de fer agit comme une queue qui stabilise la souris.*

*Insérer le fil métallique dans la queue.  
Coudre la queue en place.*

## BRAS (2 X)

*Monter 4 m et tricoter une l-cord.*

1. - 10.) l-cord

*Passer le fil à travers les mailles restantes, serrer.*

*Couper environ 2 x 5 cm de fil métallique.*

*Plier une extrémité du fil de fer de 1 cm vers le bas, ceci est la main.*

*Insérer le fil de fer dans le bras comme montré sur l'illustration (p. 2).*

*Ajouter de la ouate de rembourrage.*

*Placer l'autre extrémité du fil de fer sur le corps, en haut des épaules, et coudre le bras en place.*

*Répéter cette opération pour l'autre bras.*

## JAMBES (2 X)

*Monter 8 m et tricoter en rond.*

- |          |                         |     |
|----------|-------------------------|-----|
| 1. - 6.) | end                     | (8) |
| 7.)      | 2 end, 2 end ens, 4 end | (7) |

- |            |                         |     |
|------------|-------------------------|-----|
| 8.)        | end                     | (7) |
| 9.)        | 4 end, 2 end ens, 1 end | (6) |
| 10.)       | end                     | (6) |
| 11.)       | 2 end ens, 4 end        | (5) |
| 12.)       | end                     | (5) |
| 13.)       | 1 end, 2 end ens, 2 end | (4) |
| 14. - 18.) | l-cord                  | (4) |

*Passer le fil à travers les mailles restantes, serrer.*

*Couper environ 2 x 9 cm de fil métallique.*

*Plier une extrémité du fil de fer de 1 cm vers le bas, ceci est le pied.*

*Insérer le fil de fer dans la jambe comme montré sur l'illustration (p. 2).*

*Ajouter de la ouate de rembourrage.*

*Placer l'autre extrémité du fil de fer en bas du corps et coudre la jambe en place.*

*Répéter cette opération pour l'autre jambe.*

*Plier les jambes pour que la souris ait des pieds.*

*Coudre la tête au corps.*

## MANTEAU

*Monter 36 m et tricoter en aller-retour.*

- |            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| 1. - 2.)   | end  | (36)              |
| 3.)        | 3 end, 30 env, 3 end   | (36)              |
| 4.)        | end  | (36)              |
| 5. - 12.)  | Répéter les rangs 3 et 4   | (36)              |
| 13.)       | 3 end, 30 env, 3 end   | (36)              |
| 14.)       | 3 end, *2 end ens*,<br>répéter jusqu'aux 3 dernières m, 3 end                              | (21)              |
| 15.)       | 3 end, 15 env, 3 end   | (21)              |
| 16.)       | end  | (21)              |
| 17. - 19.) | Répéter les rangs 15 et 16   | (21)              |
| 20.)       | 4 end, 2 end ens, tourner le travail<br>2 env, 3 end, tourner<br>3 end, 2 end ens, tourner | (5)<br>(5)<br>(4) |

- 1 env, 3 end, tourner
- 2 end, 2 end ens, tourner (3)
- 3 end

Laisser le travail en attente sur l'aiguille ou sur un porte-mailles et continuer à tricoter le dos.

- 9 end, tourner
- 9 env, tourner
- 9 end, tourner
- 9 env, tourner
- 3 end, Rabatter 3 m, 3 end

Laisser les m en attente sur l'aiguille ou sur un porte-mailles et continuer à tricoter le devant gauche (les 6 m restantes).

Commencer du côté endroit.

- 2 end ens, 4 end, tourner (5)
- 3 end, 2 env, tourner
- 2 end ens, 3 end, tourner (4)
- 3 end, 1 env, tourner
- 2 end ens, 2 end, tourner (3)
- 3 end

Mettre le devant et le dos ensemble, endroit contre endroit, et tricoter les mailles ensemble tout en les rabattant. Répéter de l'autre côté. Rentrer les fils.

#### Manches (2 x) :

Relever 10 m autour de l'ouverture de la manche et tricoter en rond.

- 1. - 5.) end (10)
- 6.) env (10)

Rabattre en m envers. Répéter pour l'autre manche.

#### Assemblage :

Rentrer tous les fils. Repasser légèrement le manteau si nécessaire.

Coudre un bouton sur un côté du manteau, au milieu.

Coudre un morceau de fil sur le côté opposé au bouton et former une boucle pour une bride. Coudre des points de boutonnière tout autour de la boucle. Rentrer les fils.

Coudre la dentelle le long de l'encolure. Faire de petits plis, uniformément répartis.



### SALOPETTE

Monter 12 m et tricoter en aller-retour.

- 1.) end (12)
- 2. - 4.) Jersey. Commencer par un rang env (12)
- 5.) 1 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 1 end (14)
- 6. - 8.) Jersey. (14)

Couper le fil et tricoter une autre jambe sans couper le fil.

Tricoter les jambes ensemble.

- 9.) end (28)
- 10.) env (28)
- 11.) 2 end, 1 aug, end jusqu'aux 2 dernières m, 1 aug, 2 end (30)
- 12. - 16.) Jersey. (30)
- 17.) 2 end, 2 end ens, 7 end, 2 end ens, 4 end, 2 end ens, 7 end, 2 end ens, 2 end (26)
- 18.) Rabattre 10 m en end, 5 env, Rabattre 10 m en end (6)
- 19.) end (6)
- 20.) 1 end, 4 env, 1 end (6)

21. - 23.) Répéter les rangs 19 et 20 (6)  
 Rabattre en jersey endroit.

### Assemblage :

Coudre les deux coutures des jambes jusqu'à environ 0,5 cm au-dessus de l'entrejambe. Laisser le reste ouvert et coudre un bouton en haut de la ceinture du pantalon.

Coudre un morceau de fil sur le côté opposé au bouton et former une boucle pour une bride. Coudre des points de boutonnère tout autour de la boucle. Rentrer les fils.



## BÉBÉ SOURIS

### TÊTE

Monter 3 m et tricoter en rond.

1.)	* 1 aug bar*	(6)
2.)	* 1 aug bar, 1 end*	(9)
3.)	* 1 aug bar, 2 end*	(12)
4. - 7.)	end	(12)
8.)	*2 end ens, 2 end*	(9)
9.)	end	(9)
Commencer à remplir la tête avec de la ouate de rembourrage.		
10.)	*2 end ens, 1 end*	(6)
11.)	end	(6)
12.)	*2 end ens*	(3)

Placer les yeux.

Passer le fil à travers les mailles restantes et remplir la tête jusqu'à ce qu'elle soit ferme, puis serrer et rentrer le fil.

Broder un "Y" avec du fil à coudre rose comme museau et broder un petit nez avec le même fil entre les "bras" du "Y".

### OREILLE (2 X)

Monter 9 m.

Couper le fil et le passer à travers les mailles.

Serrer les mailles ensemble et rentrer le fil.

Laisser une extrémité de fil pour la couture.

Coudre les oreilles sur la tête.

## CORPS

1. - 6.) Comme pour la tête du bébé souris (12)  
7.) \*2 end ens, 2 end\* (9)  
8.) \*2 end ens, 1 end\* (6)

*Passer le fil à travers les mailles, remplir le corps avec de la ouate de rembourrage, serrer et rentrer le fil.*

*Coudre la tête sur le corps.*

## BRAS/JAMBES (4 X)

*Monter 2 m et tricoter une l-cord.*

1. - 4.) l-cord (2)

*Passer le fil à travers les mailles, serrer et rentrer le fil.*

*Coudre les bras et les jambes sur le corps.*





## Bon à savoir

### Taille des aiguilles + tension

Chacun tricote de façon différente : certains tricotent avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat en termes de grandeur et de qualité de design qu'une personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons cette connaissance à l'équipe de tricoteuses et tricoteurs qui nous rejoignent.

La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la taille des aiguilles.



LOT2072024

Go handmade  
quality design in a unique style